



Sikkerhedsdatablad LIBROCOL 100 (skematype R1)

1. Identifikation af produkt og virksomheden.		Revisionsdato: 290497		
Produktnavn og nummer: LIBRICOL 100		Erstatter (tidl. dato) 010996		
Firmanavn, adresse og telefon-nr.: CARL JENSEN A/S Nordholmen 7 2650 Hvidovre tlf. 36 78 44 88		PR-nr.: Telefoner. i nødsituationer: Lægen kan rette henvendelse til Giftinformations- centralen på tel: 35 31 60 60		
Varetype: Dispersionslim		Anvendelsesområde: Se teknisk information.		
Anvendelsesbegrænsninger:		Krav til særlig uddannelse:		
2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer.				
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætninger er for det rene stof). Eventuelle flygtige stoffer er angivet pkt. 8 med ppm.				
Navn:	Cas. Nr.:	Koncentration:		
Vand		>25<50%		
Polyvinylacetat	9003-20-7	>50<100%		
Trimetylpentandioldiisobutytrat	6846-50-0	>2,5<10%		
Butylbenzylphthalsyreester	85-68-7	>2,5<10%		
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning:			Symbol:	R-sætninger:
Chloromethylisothiazolinon	26172-55-8	<0,001	Xi	43
3. Fareidentifikation.				
Ud fra nuværende viden og erfaring er det uden sundhedsmæssig risiko at anvende dette produkt. Stænk i øjnene vil virke irriterende. Længere tids hudkontakt kan virke udtørrende.				

Produkt navn og nummer: **LIBRICOL 100****4. Førstehjælpsforanstaltninger.****Generelt:**

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Øjnene:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i min. 5 min. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Huden:

Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse:

Søg læge ved indtagelse af større mængder.

5. Brandbekæmpelse.

Produktet er ikke brændbart.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring det i engangsbeholdere (se punkt 13).

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Ved forurening af søer, vandløb og kloakafløb skal myndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring.**Håndtering**

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af sprøjtetåge. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring

Produktet opbevares utilgængeligt for børn.

Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at undgå lækage.

Produkt navn og nummer: **LIBRICOL 100****8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler.****Foranstaltninger:**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter).

Grænseværdier.

Navn.	ppm	mg/m ³		Navn.	ppm	mg/m ³

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret juli 1994. For stoffer mærket * er grænseværdien administrativt fastsat.

Personlige værnemidler. (Hvis ovenstående er udfyldt).

Åndedrætsværn: Egnet åndedrætsværn skal anvendes.

Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskytter mod stænk.

Beskyttelse af hud: Anvend evt. særlig arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk tilstand:	Flydende		Eksplodingsgrænse:	IR	vol %
Flammepunkt °C:	IR		Vægt % org. opløsningsmid.	0	
Vægtfylde (kg/ltr.):	1,04		Vægt % vand:	>25<50%	
Produktet:	X		Brugsklar blanding:	X	

10. Stabilitet og reaktivitet.

Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærke sure og basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger - Sundhedsfarlige egenskaber.

HUDEN: Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.

ØJNENE: Stænk i øjnene giver irritation.

Produkt navn og nummer. **LIBRICOL 100****12. Miljøoplysninger.**

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse.

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald.

Affaldstype: **H**Affaldskort: **3.22**

EAK-kode:

14. Transportoplysninger.

Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

ADR/RID:

IMDG:

Klasse/punkt/litra:

TEC(R)

Klasse:

Pk.gr.

MP

UN-nr.

EmS

MFAG

Transportnavn:

Shippingnavn:

15. Oplysninger om regulering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning:

Indeholder:

-

R-sætninger:

-

S-sætninger:

-

MAL-kode 1993:

MAL-tal:

16. Andre oplysninger.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets øvrige egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.



CARL JENSEN AIS

Tel + 45 36 78 44 88

info@carl-jensen.com

www.carl-jensen.com